

服薬に際して、必ずこの説明文書をお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

生薬製剤

鎮狂湯

ちんきょうとう

「鎮狂湯」は血の道症、どうき、頭重、血色不良など不快な症状を改善します。



< 使用上の注意 >



■ 相談すること

- 1, 次の人は服薬前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2, 次の場合は直ちに服薬を中止しこの文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服薬後次の症状が現れた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振

- (2) 1ヶ月ぐらい服薬しても症状が良くならない場合

効能・効果

血の道症・冷え症・どうき・息切れ・のぼせ・頭痛・肩こり・血色不良

用法・用量

大人一貼に水 200ml を加え半量に煎じ1回に服用する。何れも一日三回食前温めて服用する。

年齢区分	1回量	1日服用回数
8才以上15才未満	大人の1/2量	3回
8才未満	服薬しないこと	

< 用法・用量に関する注意 >

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服薬させる場合、保護者の指導監督のもとに服薬させて下さい。

成分・分量

1日量

シャクヤク・・・1,2g カッコン・・・1,2g オウバク・・・0,6g ブクリヨウ・・・1,2g
コウブシ・・・1,2g チンピ・・・1,2g トウキ・・・1,2g サイコ・・・1,2g
センキュウ・・・1,2g ジオウ・・・1,2g ビャクジュツ・1,2g ソヨウ・・・1,2g
キジツ・・・1,2g

<成分に関連する注意>

本剤は、生薬を用いた製剤ですから製品により色・味・香りが多少異なることがあります但効果には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- 1, 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 2, 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。
- 3, 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないで下さい。
- 4, 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製剤のですから、製品により、薬煎紙等に染着があらわれることがあります但、効果にかわりはありません。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせはお買い求めのお店または下記にお願いいたします。

有限会社 青木流芳院

鹿児島県南さつま市大浦町 14001 0993-62-2001 9:00~17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 有限会社 青木流芳院

鹿児島県南さつま市大浦町 14001